



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W OLEŚNIE

Sebastian Konwant

WP p. Nieszwiec
e-h

Olesno, dnia 28 sierpnia 2024 r.

WPLYNEŁO	
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu	
data:	2024-09-03
nr dz.:	5118
znak:	
ilość załączników:	1

**Burmistrzowie i Wójtowie
powiatu oleskiego**

Nasz znak: PIW.PZ.071.2024.HPAI (2)

Dot. sprawy nr: PIW.PZ.071.2024.HPAI (1)

Pismo z dnia: 28.08.2024r.

Szanowni Państwo!

W związku ze stałym zagrożeniem pojawiania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) jak również z informacjami o wystąpieniu przypadków chorób ptaków dzikich dotychczas nienotowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wykrycia na terenie miasta stołecznego Warszawy przypadków zakażenia ptaków dzikich z rodziny krukowatych wirusem Gorączki Zachodniego Nilu (WNF), stwarzających zagrożenie nie tylko dla ptaków dzikich, ale również ryzyko zachorowania dla ludzi, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie przesyła informacje dotyczące ww. choroby oraz wytyczne w sprawie postępowania ze znalezionymi padłymi dzikimi ptakami podejrzanymi o zakażenie.

Gorączka zachodniego Nilu to wirusowa odzwierzęca choroba przenoszona przez komary, które obok dzikich ptaków są rezerwuarem wirusa. Czynnikiem etiologicznym jest wirus należący do rodziny flaviviridae. Zachorowania u ludzi obserwuje się w wielu regionach świata, głównie w Afryce Wschodniej i Zachodniej, Ameryce Północnej, Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz w Europie (przypadki zachorowań odnotowano m. in. we Francji, Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, na Węgrzech oraz we Włoszech).

Ludzie, konie i inne ssaki są gospodarzami przypadkowymi, ulegający infekcji w wyniku ukąszenia przez zakażonego komara. Padnięcia ptaków dzikich mogą być objawem chorób, również tych, które mogą być przyczyną zachorowań u ludzi.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie prosi o zwracania uwagi na **nietypową i nadmierną śmiertelność wśród ptaków, szczególnie ptaków migrujących** oraz zgłaszanie przypadków padłych ptaków (w szczególności z gatunków migrujących) do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnie.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Kossaka 5, 46-300 Olesno
tel/fax (34) 358 26 18, e-mail: piw.olesno@wiw.opole.pl, www.piwolesno.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. miejsce gdzie znajduje się truchło ptaka;
2. gatunek ptaka;
3. imię i nazwisko zgłaszającego;
4. telefon kontaktowy zgłaszającego.

Zgłoszenia przyjmuje się osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnie, bądź telefonicznie pod numerem 34 358 26 18 w godzinach 7.30-15.30

Z powiniem

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Oleśnie
z up.
lek. Wet. Krzysztof Chyra
Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrodzień.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Gorzów Śląski.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Olesno.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Praszka.
5. Wójt Gminy Radłów.
6. Wójt Gminy Rudniki.
7. Wójt Gminy Zębowice.
8. a/a (PZ)

Do wiadomości:

1. Starosta Oleski.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie.
3. Kierownik BP ARiMR w Oleśnie.
4. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Oleśnie.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Kossaka 5, 46-300 Olesno
tel/fax (34) 358 26 18, e-mail: piw.olesno@wiw.opole.pl, www.piwolesno.pl

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) - zasady ochrony drobiu przed chorobą

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRYZAGRODOWY

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
- odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

- karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

- przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

- zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
- szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
- rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
- wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
- obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
- rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
- brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

- słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
- należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
- należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
- nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
- nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
- jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.